



Data Compra: 24/10/2023  
Data Impressão: 25/10/2023

## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

**Fornecedor:** D.B DE ARAUJO ELETRICA

**CNPJ:** 29.999.597/0001-01

**Endereço:** José Tanoeiro

**Número:** 51

**Bairro:** Vila Monte Sion

**Cidade:** Suzano

**UF:** SP **CEP:** 08613123

**Telefone:** (11) 4677-8180

**Email:** adm5.licitaonline@outlook.com

**Licitação:** PE 022/2023

**Mod. Licitação:** Pregão Eletrônico **Processo:** 090/2023

**Comprador:** Raquel Hellen Figueiredo

**Mod. Compra:** Pregão Eletrônico **N° Protocolo:**

**Objeto:** Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP

**Nota Fiscal / Vencimento:**

**N° Contrato:**

**N° Empenhos:** 387/2023

**N° Processo Compra:** 0090/2023

**Solicitante:** ERICK DA SILVA

Priscila Storti Castro

Nome Item	Descrição	Qtd.	Medida	Vr. Unitário	Desconto	Vr. Líquido	Vr. Total Líquido
PAINEL DE LED 30X30 - EMBUTIR	PAINEL LED 30x30 EMBUTIR Painel LED de embutir quadrado, de 29,5x29,5cm a 30x30cm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, de 24W a 25W, bivolt, com temperatura de cor na faixa de 6000 a 6500K. Vida útil mínima de 25.000h. Acompanhar kit de fixação. Garantia: mínima de 12 meses. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 471 e nome do produto, quantidade. Marca: Bronzearte	10	Unidade	27,3000	0,0000	27,3000	273,0000
RELE FOTOELETRICO	Relé fotoelétrico externo bivolt, 1000w. Aplicação de sobrepôr, conexão por conector. Deve ligar ao anoitecer e desligar automaticamente ao amanhecer. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 4557 e nome do produto e quantidade. Deve ser compatível com o suporte (item 1). Marca: Qualitronix	15	Unidade	19,3200	0,0000	19,3200	289,8000



## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - Módulo de tomada elétrica em termoplástico - com 2 polos + terra - na cor branca, 20A, 250V, para fixação em espelho elétrico. Largura 4,29cm e altura de 4,14cm. Deve ser compatível com grade e espelho da Pial Plus. Modelo de referência 615060. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 4582 e nome do produto, quantidade. . Garantia: mínima de 12 meses. Marca: Pial - módulo	10 Unidade	20,7900	0,0000	20,7900	207,9000
SENSOR DE PRESENÇA 360° DE EMBUTIR OU SOBREPOR	SENSOR DE PRESENÇA 360° DE EMBUTIR OU SOBREPOR - Sensor de presença 360° com fotocélula, que permita instalação tanto de embutir ou de sobrepor, para teto, bivolt, com possibilidade de regulagem de tempo, na cor branca. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 494 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses. Marca: Qualitronix	15 Unidade	44,9400	0,0000	44,9400	674,1000
LAMPADA LED 9W - BULBO	LAMPADA LED 9W - BULBO Lâmpada LED 9W - bivolt - características mínimas: temperatura de cor entre 6.000 e 6500k - acabamento leitoso - comprimento máximo de 120 mm - base E27 - durabilidade mínima de 25000 h - com etiqueta compulsória Inmetro - acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 4591 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses. Marca: Lumanti - Bulbo	300 Unidade	3,4000	0,0000	3,4000	1.020,0000



## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

BASE PARA RELE FOTOELETRICO - METALICO EM L	Base para rele fotoelétrico. Suporte metálico em "I" com base para encaixe de relé fotoelétrico na cor preta. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 4558 e nome do produto e quantidade. Deve ser compatível com o relé (item 2). Marca: Qualitronix	10 Unidade	9,6000	0,0000	9,6000	96,0000
PLUG MACHO TIPO 2P+T 20A	PLUG MACHO TIPO 2P+T 20A - Plug macho tipo 2P+T de 20A, novo padrão brasileiro (NBR 14136:2002) acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 492 e nome do produto, quantidade. Marca: Voltim	10 Unidade	5,1100	0,0000	5,1100	51,1000
CABO ELETRICO 2,5MM - AZUL	Cabo elétrico - de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe A ou 5, tipo flexível - seção de 2,5 mm <sup>2</sup> ; capa termoplástica anti-chama - tensão de isolamento de 450/750v - na cor azul - com selo Inmetro - com certificação compulsória Inmetro e norma ABNT NBR NM-247-3 - caixas com 100 metros - acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 394 e nome do produto, quantidade. Marca: Forte Cabos -NBR 247-3	2 Unidade	148,4500	0,0000	148,4500	296,9000
INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES - 10A/250V	INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES - 10A/250V - Interruptor elétrico simples em termoplástico - de embutir - na cor branca - com capacidade elétrica de 10A - 250 V - de acordo com as normas NBR NM 60884-1 e NBR 14136 - acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 414 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses Marca: Pial módulo	10 Unidade	15,4000	0,0000	15,4000	154,0000



## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

### PAINEL LED 40X40 SOBREPOR

Painel LED de sobrepor quadrado, 40x40cm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, de 32W a 36W, bivolt, com temperatura de cor na faixa de 6000 a 6500K. Vida útil mínima de 25.000h. Acompanhar kit de fixação. Garantia: mínima de 12 meses. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 468 e nome do produto, quantidade.

Marcas: Bronzearte

Cabo pp 3 x 2,5mm, de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, tipo flexível - com três vias de seção 2,5mm<sup>2</sup> - capa termoplástica anti-chama, com cobertura na cor preta. Embalagem de 100m.

Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 491 e nome do produto, quantidade. Marca: Forte Cabos - NBR 247-5

Painel LED de embutir quadrado, de 20x20cm a 22,5x22,5cm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, de 18W a 20W, bivolt, com temperatura de cor na faixa de 6000K a 6500k. Vida útil mínima de 25.000h. Acompanhar kit de fixação. Garantia: mínima de 12 meses. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 496 e nome do produto, quantidade. Marca: Bronzearte

PAINEL LED 40X40 -  
SOBREPOR

20 Unidade

116,0000

0,0000

116,0000

2.320,0000

CABO PP 3 VIAS DE 2,5MM

1 Unidade

573,6000

0,0000

573,6000

573,6000

PAINEL DE LED 20X20 -  
EMBUTIR

10 Unidade

17,2000

0,0000

17,2000

172,0000



## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

SENSOR DE PRESENÇA 360° DE SOBREPOR	Sensor de presença 360° com fotocélula, de sobrepôr, para teto, bivolt, com possibilidade de regulagem de tempo, na cor branca. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 493 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses. Marca: Qualitronix	10 Unidade	37,0900	0,0000	37,0900	370,9000
ESPETO LED PARA JARDIM IP65	ESPETO LED PARA JARDIM IP65 - Espeto LED para jardim na cor preta, Proteção IP65, branco quente, com potência mínima de 6W. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 495 e nome do produto, quantidade Marca: Bronzearte.	10 Unidade	22,4000	0,0000	22,4000	224,0000
MÓDULO DE ESPELHO 4X2" PARA 1 TECLA	MÓDULO DE ESPELHO 4X2" PARA 1 TECLA - Espelho 4x2" para 1 tecla - em termoplástico isolante, de alto impacto, cor: branca, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela ação de raios ultravioleta - para utilização no suporte 4x2" - acabamento fosco - acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 4439 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses Marca: Pial Placa 4x2	10 Unidade	6,7200	0,0000	6,7200	67,2000
PLUG MACHO TIPO 2P+T 10A	PLUG MACHO TIPO 2P+T 10A - Plug macho tipo 2P+T de 10A, novo padrão brasileiro (NBR 14136:2002) acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código n° 4498 e nome do produto, quantidade. Marca: Voltim	30 Unidade	4,8000	0,0000	4,8000	144,0000



## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

LAMPADA TUBULAR LED T8 18W	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W -Lâmpada tubular LED T8 de 18W, 1200mm de comprimento (aproximado), temperatura de cor próximo a 6500k, bivolt, acabamento leitoso. Acondicionado em embalagem apropriada e resistente ao impacto e empilhamento - devidamente identificada com etiqueta colada, contendo nome do fornecedor, código nº 4585 e nome do produto, quantidade. Garantia: mínima de 12 meses. Marca: Avant - tubular	150 Unidade	9,0000	0,0000	9,0000	1.350,0000
----------------------------	---	-------------	--------	--------	--------	------------

<b>Valor Total Dos Itens Extenso:</b>	Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos	<b>Valor Total Itens:</b>	8.284,5000
<b>Desconto Dos Itens Extenso:</b>		<b>Desconto Itens:</b>	0,00
<b>Desconto Sobre A Nota Extenso:</b>		<b>Desconto Sobre A Nota:</b>	0,00
<b>Valor Do Frete:</b>		<b>Valor Frete:</b>	0,00
<b>Valor Total Nota C/Descont. Extenso:</b>	Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos	<b>Valor Total c/ Desconto:</b>	8.284,5000

### Condições Pagamento / Observações:

Ordem de Compra associada ao Processo Administrativo nº 090/2023 – Pregão Eletrônico nº 022/2023 - UASG 389461 – do Compras.gov.br.

A proposta comercial e presente ordem de compras/serviços vinculam a CONTRATADA ao cumprimento de TODAS as obrigações pactuadas, observadas todas as previsões do respectivo edital da licitação, bem como das eventuais trocas de e-mails. Todos os acordos firmados deverão ser cumpridos por ambas as partes, observado o processo administrativo e licitação supramencionados.

As tratativas referentes a entrega do objeto, bem como emissão de nota fiscal, deverão ser realizadas junto ao Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial – Contato: (11) 3067-1855 - E-mail: manutencao@crfsp.org.br

### Previsão de Entrega:

09/11/2023

### Local de Entrega:

Rua Capote Valente, 487, Térreo - Jardim América - CEP 05.409-001 - São Paulo/SP.  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Inscrição Estadual: Isenta

Rua Capote Valente, 487 - Térreo - Jardim América - 05409-001 - São Paulo - SP

Horário para entrega: Impreterivelmente de segunda a sexta-feira das 09:00 às 15:00

### Detalhes da Entrega:

Departamento de Licitações e Contratos

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**CRF SP**  
CONSELHO REGIONAL  
DE FARMÁCIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Data Compra: 24/10/2023**  
**Data Impressão: 25/10/2023**

## Ordem de Compra N°: OC.0065/2023

### INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

- 1) A nota fiscal poderá ser substituída por fatura ou documento equivalente, observada a legislação aplicável.
- 2) No campo para descrição na nota fiscal a empresa deverá informar os dados bancário para depósito, fazendo constar o Banco, número da Agência e Conta Corrente ou Poupança. Caso a empresa opte pelo pagamento via boleto, deverá observar as retenções previstas pelo item 4.
- 3) Para emissão da nota fiscal, a empresa deverá observar a legislação fiscal vigente, especialmente a Instrução Normativa 1.234/2012 da Receita Federal, e suas alterações, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200&visao=anotado>), devendo fazer constar no campo próprio da nota fiscal os percentuais de descontos e retenções.
- 4) Caso a empresa seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP (Simples Nacional), de que trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 123/2006, em relação às suas receitas próprias, deverão, juntamente com a nota fiscal, apresentar devidamente preenchido o Anexo IV da Instrução Normativa a que se refere o item anterior.
- 5) No caso da emissão de nota fiscal eletrônica, a Contratada deve utilizar o e-mail do Gestor e/ou Fiscal de Contrato para envio do documento.