



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Compra: 19/12/2022
Data Impressão: 19/12/2022

Ordem de Compra N°: OC.0073/2022

Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: Rod Prefeito João Luiz da Silva
Bairro: Costa do Rio Mampituba
Telefone: (51) 3731-7233
Licitação: PE 034/2022
Comprador: Elizabeth Adaniya
Objeto: Aquisição de itens e equipamentos de videoconferência e transmissão on-line para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP

Número: 68
Cidade: Passo de Torres
Email: clebergori@hotmail.com
Mod. Licitação: Pregão Eletrônico
Mod. Compra: Pregão Eletrônico

CNPJ: 11.142.525/0001-88
UF: SC
CEP: 88980000
Processo: 040/2022
Nº Protocolo:

Nota Fiscal / Vencimento:

Nº Empenhos: 446/2022

Solicitante: Mhamad Ahmad Mourad

Nº Contrato:

Nº Processo Compra: PCS.0156/2022

Nome Item	Descrição	Qtd.	Medida	Vr. Unitário	Desconto	Vr. Líquido	Vr. Total Líquido
	4.2. ITEM 02 – SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DUPLO DE MÃO PARA MICROCOMPUTADORES						
	4.2.1. Quantidade: 25 unidades						
	4.2.2. Deve possuir microfone com alta performance em recepção e transmissão e trabalhar com frequência em UHF. As frequências deverão ser ajustadas manualmente no painel do receptor e em seguida, enviadas via infravermelho para o microfone						
	4.2.3. Especificações técnicas do receptor						
	4.2.3.1. Corpo em material resistente ABS na cor preta						
	4.2.3.2. Ajustes manuais individuais na parte frontal, liga/desliga, menu, sincronismo e volume						
	4.2.3.3. Display LCD						
	4.2.3.4. Infravermelho com Led indicativo na parte frontal						
	4.2.3.5. Alimentação requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma						
	4.2.3.6. Estabilidade 10 PPM						
	4.2.3.7. Frequência de trabalho: UHF 620 a 698 MHz (Frequências homologadas pela Anatel)						
	4.2.3.8. Ajuste manual de frequência						
	4.2.3.9. Impedância de saída: 600 ohms						
	4.2.3.10. Máximo desvio de frequência: 50 Hz						
	4.2.3.11. Oscilador sintetizado a cristal						
	4.2.3.12. Resposta frequência: 40 Hz a 16 kHz						
	4.2.3.13. 2 saídas independentes balanceadas (XLR)						
	4.2.3.14. 1 saída independente desbalanceada (P10)						



Ordem de Compra Nº: OC.0073/2022

MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PARA MICROCOMPUTADOR	4.2.3.15. 2 saídas com conectores BNC para antenas	25 Unidade	1320,0000	0,0000	1.320,0000	33.000,0000
	4.2.3.16. 2 antenas 4.2.3.17. Sensibilidade: 1.6uV - 12dB 4.2.3.18. Deverá funcionar ligado direto em microcomputador. Deverá ser ligado com cabo P10 – P2, conectado na saída P10 do sistema de som e na entrada P2 do microcomputador					
	4.2.4. Especificações técnicas dos microfones sem fio					
	4.2.4.1. Corpo em alumínio leve e resistente na cor predominante preta ou prata					
	4.2.4.2. Globo rosqueável com grelha/malha de aço na cor predominante preto ou prata					
	4.2.4.3. Base dos microfones com identificação por cores					
	4.2.4.4. Globo com partes octagonal para evitar que gire e caia quando colocado deitado sobre a mesa					
	4.2.4.5. Parte interna do globo com filtro esférico e revestimento espumado embutido para minimizar ruído					
	4.2.4.6. Bastão dos microfones no formato reto					
	4.2.4.7. Chave liga, desliga e stand-by (mute)					
	4.2.4.8. Alimentação: 2 pilhas AA1.5V					
	4.2.4.9. Cápsula: Dinâmica					
	4.2.4.10. Display LCD com informações de frequência, canal e nível de pilhas					
	4.2.4.11. Estabilidade de frequência: 0,0005%					
	4.2.4.12. Frequência de trabalho: UHF 620 a 698 MHz (Frequências homologadas pela Anatel)					
	4.2.4.13. Ajuste manual de frequência					
	4.2.4.14. Padrão polar super cardióide, unidirecional					
	4.2.4.15. Potência de saída: 10mv					
	4.2.4.16. Resposta frequência: 40 Hz a 16 kHz					
	4.2.5. O sistema deve acompanhar:					
	4.2.5.1. 1 Receptor UHF					
	4.2.5.2. 2 Microfones de mão UHF					
	4.2.5.3. 2 Antenas com encaixe / conectores BNC					
	4.2.5.4. 1 Fonte de alimentação 12 VDC/100/240V					



Ordem de Compra Nº: OC.0073/2022

- bivolt
- 4.2.5.5. 1 Manual
- 4.2.5.6. 1 Cabo P10 / P2 de 1,5m
- 4.2.5.7. 1 Case
- 4.2.5.8. 4 Pilhas AA
- 4.2.6. Garantia: 12 meses
- 4.1. ITEM 01 – SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO BASTÃO E LAPELA PARA MICROCOMPUTADORES
- 4.1.1. Quantidade: 04 unidades
- 4.1.2. Deve possuir microfone com alta performance em recepção e transmissão e trabalhar com frequência em UHF. As frequências deverão ser ajustadas manualmente e após a escolha o canal será transmitido automaticamente para o receptor fazendo o sincronismo.
- 4.1.3. Especificações técnicas do receptor
- 4.1.3.1. Corpo leve e resistente na cor predominante preta
- 4.1.3.2. Display LCD com informações de frequência utilizada
- 4.1.3.3. Leds indicativos da modulação de áudio
- 4.1.3.4. Ajustes manuais individuais na parte frontal, liga/desliga e volume
- 4.1.3.5. Alimentação requerida: 12 vdc, 300 ma
- 4.1.3.6. Estabilidade 5 ± 10 PPM
- 4.1.3.7. Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz (Frequências homologadas pela Anatel)
- 4.1.3.8. Ajuste manual de frequência
- 4.1.3.9. Máximo desvio de frequência: 50 Hz
- 4.1.3.10. Resposta frequência: 40 Hz a 18 kHz
- 4.1.3.11. 2 saídas independentes balanceadas (XLR)
- 4.1.3.12. 1 saída independente desbalanceada (P10)
- 4.1.3.13. 2 antenas
- 4.1.3.14. Deverá funcionar ligado direto em microcomputador. Deverá ser ligado com cabo P10 – P2, conectado na saída P10 do sistema de som e na entrada P2



Ordem de Compra Nº: OC.0073/2022

do microcomputador

4.1.4. Especificações técnicas do microfone sem fio bastão

4.1.4.1. Corpo leve e resistente na cor predominante preta ou prata

4.1.4.2. Bastão do microfone no formato reto

4.1.4.3. Chave liga, desliga e stand-by (mute)

4.1.4.4. Botão de troca de canal

4.1.4.5. Alimentação: 2 pilhas AA1.5V

4.1.4.6. Cápsula: Dinâmica

4.1.4.7. Display LCD com

informações de frequência e carga de pilhas

4.1.4.8. Estabilidade de frequência: 0,0005%

4.1.4.9. Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz (Frequências homologadas pela Anatel)

4.1.4.10. Ajuste manual de frequência

4.1.4.11. Padrão polar super cardióide

4.1.4.12. Potência de saída: 15mW

4.1.4.13. Resposta frequência: 40 Hz a 18 kHz

4.1.5. Especificações técnicas do body pack digital

4.1.5.1. Corpo leve e resistente na cor predominante preta ou prata

4.1.5.2. Chave liga e desliga

4.1.5.3. Antena removível

4.1.5.4. Entrada de Headset e Lapela

4.1.5.5. Botão de troca de canal

4.1.5.6. Alimentação: 2 pilhas AA

4.1.5.7. Display Digital

4.1.5.8. Modulação em FM

4.1.5.9. Estabilidade de frequência: 0,0005%

4.1.5.10. Frequência de trabalho: A-614,10 a 676,12 Mhz e B-634,26 a 697,12 Mhz

4.1.6. O sistema deve acompanhar

4.1.6.1. 1 Receptor UHF

4.1.6.2. 2 Microfones de mão bastão UHF

4.1.6.3. 1 Body Pack Digital

4.1.6.4. 1 microfone de lapela

MICROFONE SEM FIO BASTÃO
E LAPELA PARA
MICROCOMPUTADOR

4 Unidade

1100,0000

0,0000

1.100,0000

4.400,0000



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Compra: 19/12/2022
Data Impressão: 19/12/2022

Ordem de Compra Nº: OC.0073/2022

- 4.1.6.5. 2 Antenas
- 4.1.6.6. 1 Fonte de
alimentação 12 VDC/100/240V
bivolt
- 4.1.6.7. 1 Manual
- 4.1.6.8. 1 Cabo P10 / P2 de
1,5m
- 4.1.6.9. 1 Case
- 4.1.6.10. 4 Pilhas AA
- 4.1.7. Garantia: 12 meses

Valor Total Dos Itens Extenso: Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais
Desconto Dos Itens Extenso:
Desconto Sobre A Nota Extenso:
Valor Do Frete:
Valor Total Nota C/Descont. Extenso: Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais

Valor Total Itens: 37.400,0000
Desconto Itens: 0,00
Desconto Sobre A Nota: 0,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total c/ Desconto: 37.400,0000

Condições Pagamento / Observações:

- A presente Ordem de Compra e sua execução se vinculam ao edital e seus anexos (Processo Administrativo nº 040/2022 - Pregão Eletrônico 034/2022), a proposta da Contratada, e demais documentos apresentados, às disposições das normas regulamentadoras específicas, que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrariem.

- O produto entregue DEVE obedecer a marca e modelo ofertada e homologada pelo CRF-SP.

- Contatos no Departamento de Tecnologia da Informação: Mhamad Ahmad Mourad - (11) 3067-1871.

==> ATENÇÃO: Informamos que não haverá expediente no período de 21/12/2022 a 03/12/2022, desta forma, a fim de evitar extravios ou devolução, a entrega do produto, presencial ou via transportadora, deverá ocorrer fora do período informado.<==

Previsão de Entrega:

Local de Entrega:

12/01/2023

Rua Capote Valente, 487, Térreo - Jardim América - CEP 05.409-001 - São Paulo/SP.

Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Inscrição Estadual: Isenta

Rua Capote Valente, 487 - Térreo - Jardim América - 05409-001 - São Paulo - SP

Horário para entrega: Impreterivelmente de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:30

Departamento de Licitações e Contratos

____/____/____

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

1) A nota fiscal poderá ser substituída por fatura ou documento equivalente, observada a legislação aplicável.

2) No campo para descrição na nota fiscal a empresa deverá informar os dados bancário para depósito, fazendo constar o Banco, número da Agência e Conta Corrente ou Poupança. Caso a empresa opte pelo pagamento via boleto, deverá observar as retenções previstas pelo item 4.

3) Para emissão da nota fiscal, a empresa deverá observar a legislação fiscal vigente, especialmente a Instrução Normativa 1.234/2012 da Receita Federal, e suas alterações, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200&visao=anotado>), devendo fazer constar no campo próprio da nota fiscal os percentuais de descontos e retenções.

4) Caso a empresa seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP (Simples Nacional), de que trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 123/2006, em relação às suas receitas próprias, deverão, juntamente com a nota fiscal, apresentar devidamente preenchido o Anexo IV da Instrução Normativa a que se refere o item anterior.

5) No caso da emissão de nota fiscal eletrônica, deverá ser utilizado o e-mail: licitacoes@crfsp.org.br para recebimento da cópia do documento.