

Pregão Eletrônico

389461.122013.19388.5029.41301974.667



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00012/2013 (SRP)

Às 10:35 horas do dia 04 de setembro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 25/2013 de 07/02/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 016/2013, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição e instalação de divisórias para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 150,6250

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 150,6200 e a quantidade de 50 Metro Linear .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 169,3750

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 169,3700 e a quantidade de 60 Metro Linear .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 198,6250

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 198,6200 e a quantidade de 200 Metro Linear .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 181,3750

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 181,3700 e a quantidade de 50 Metro Linear .

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 116,7000

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 116,7000 e a quantidade de 100 Metro Linear .

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 665,0000

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 665,0000 e a quantidade de 200 Metro Linear .

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: DIVISÓRIA

Descrição Complementar: DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para

correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 162,6666

Unidade de fornecimento: Metro Linear

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 162,6600 e a quantidade de 100 Metro Linear .

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: PORTA

Descrição Complementar: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalkas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 237,5000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 237,5000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: PORTA

Descrição Complementar: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalkas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 335,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 335,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: PORTA

Descrição Complementar: PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalkas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 405,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 405,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 250.804,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C DIAS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 375.000,0000 e com valor negociado a R\$ 250.801,7000 .

Itens do grupo:

- 1 - DIVISÓRIA
- 2 - DIVISÓRIA

- 3 - DIVISÓRIA
- 4 - DIVISÓRIA
- 5 - DIVISÓRIA
- 6 - DIVISÓRIA
- 7 - DIVISÓRIA
- 8 - PORTA
- 9 - PORTA
- 10 - PORTA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 50 | R\$ 150,0000 | R\$ 7.500,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| <p>Marca: lcsx Fabricante: eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.</p> | | | | | | | |
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 50 | R\$ 200,0000 | R\$ 10.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| <p>Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.</p> | | | | | | | |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 50 | R\$ 228,0000 | R\$ 11.400,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| <p>Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.</p> | | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 50 | R\$ 450,0000 | R\$ 22.500,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| <p>Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL.</p> | | | | | | | |
| 01.154.417/0001-71 | JARI DIAS | Não | Não | 50 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/09/2013 16:57:18 |

Marca: DURAPLAC**Fabricante:** DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 50 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Eucatex**Fabricante:** Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100 mm com bandeira cega até o teto, tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:350 |
| R\$ 150,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:350 |
| R\$ 450,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:363 |
| R\$ 228,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:363 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:377 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:390 |
| R\$ 162,5000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:43:41:203 |
| R\$ 160,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:47:43:830 |
| R\$ 449,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:47:48:300 |
| R\$ 149,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:51:52:937 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 149,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 149,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: A empresa não enviou documetno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 150,6200. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 150,6200. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 2 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 60 | R\$ 200,0000 | R\$ 12.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | | |
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 60 | R\$ 200,0000 | R\$ 12.000,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| Marca: lcsx Fabricante: eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | | |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 60 | R\$ 266,0000 | R\$ 15.960,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 60 | R\$ 550,0000 | R\$ 33.000,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. | | | | | | | |
| 01.154.417/0001-71 | JARI DIAS | Não | Não | 60 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 03/09/2013 16:57:18 |
| Marca: DURAPLAC Fabricante: DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. | | | | | | | |
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 60 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
| Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 2100mm de altura e parte superior em vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias | | | | | | | |

de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:393 |
| R\$ 266,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:397 |
| R\$ 200,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:397 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:400 |
| R\$ 550,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:403 |
| R\$ 190,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:43:53:563 |
| R\$ 200,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:47:55:860 |
| R\$ 189,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:01:553 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 189,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 189,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documento no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 169,3700. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 169,3700. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 200 | R\$ 200,0000 | R\$ 40.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - | Sim | Sim | 200 | R\$ 200,0000 | R\$ 40.000,0000 | 27/08/2013 |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|

ME

22:08:28

Marca: lcsx**Fabricante:** eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD Sim Sim 200 R\$ 266,0000 R\$ 53.200,0000 03/09/2013
COMERCIO DE 15:56:39
FORROS E
DIVISORIAS
EIRELI

Marca: EUCATEX**Fabricante:** EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

09.027.395/0001-90 LCC MOVEIS Sim Sim 200 R\$ 650,0000 R\$ 130.000,0000 02/09/2013
LTDA - ME 16:17:01

Marca: EUCATEX**Fabricante:** EUCATEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 03/09/2013
16:57:18

Marca: DURAPLAC**Fabricante:** DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone

01.447.167/0001-68 DIVI MAX Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/09/2013
MONTAGENS E 08:57:50
ACABAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Eucatex**Fabricante:** Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Marca / Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:410 |
| R\$ 200,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:410 |
| R\$ 650,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:413 |
| R\$ 266,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:413 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:417 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:420 |
| R\$ 190,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:44:09:643 |
| R\$ 200,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:48:07:020 |
| R\$ 189,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:10:127 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 189,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 189,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documento no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 198,6200. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 198,6200. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 50 | R\$ 200,0000 | R\$ 10.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 50 | R\$ 200,0000 | R\$ 10.000,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
|--------------------|----------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: lcsx

Fabricante: eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD Sim Sim 50 R\$ 270,0000 R\$ 13.500,0000 03/09/2013
15:56:39

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Pannel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

09.027.395/0001-90 LCC MOVEIS Sim Sim 50 R\$ 750,0000 R\$ 37.500,0000 02/09/2013
16:17:01

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 03/09/2013
16:57:18

Marca: DURAPLAC

Fabricante: DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Pannel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone.

01.447.167/0001-68 DIVI MAX Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/09/2013
08:57:50

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A4 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Pannel do tipo piso/teto, com painel cego até 1,100mm de altura, vidro até 2100mm e acima, painel cego até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:423 |
| R\$ 200,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:423 |
| R\$ 750,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:427 |
| R\$ 270,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:427 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:430 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:430 |
| R\$ 192,5000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:44:21:337 |
| R\$ 200,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:48:22:153 |
| R\$ 192,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:22:153 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 192,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 192,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documento no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 181,3700. Motivo: Aceita da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 181,3700. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 100 | R\$ 200,0000 | R\$ 20.000,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| | Marca: lcsx Fabricante: eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | |
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 100 | R\$ 500,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| | Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 100 | R\$ 550,0000 | R\$ 55.000,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. | | | | | | |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 100 | R\$ 572,0000 | R\$ 57.200,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, | | | | | | |

rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 100 R\$ 1.000,000 R\$ 100.000,000 03/09/2013 16:57:18

Marca: DURAPLAC

Fabricante: DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone.

01.447.167/0001-68 DIVI MAX Sim Sim 100 R\$ 1.000,000 R\$ 100.000,000 04/09/2013 08:57:50
MONTAGENS E
ACABAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO A5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 35mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:433 |
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:433 |
| R\$ 572,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:437 |
| R\$ 550,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:437 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:440 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:440 |
| R\$ 408,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:44:31:943 |
| R\$ 201,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:48:34:447 |
| R\$ 499,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:49:29:673 |
| R\$ 199,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:30:020 |
| R\$ 450,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 11:02:03:903 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documentno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 116,7000. Motivo: Aceite da |

15:52:15 negociação

Habilitado 05/09/2013 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, 15:53:31 pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 116,7000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 200 | R\$ 200,0000 | R\$ 40.000,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| | Marca: lcsx Fabricante: eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 200 | R\$ 950,0000 | R\$ 190.000,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. | | | | | | |
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 200 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 200.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| | Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | |
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 200 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 200.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
| | Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euca plac, cor Carvalho Maiorca ou similar. | | | | | | |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 200 | R\$ 1.771,0000 | R\$ 354.200,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com | | | | | | |

acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalkas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Euaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 200 R\$ 2.000,000 R\$ 400.000,000 03/09/2013 16:57:18

Marca: DURAPLAC

Fabricante: DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo com micropersiana até o teto (PD = 2,50 +-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalkas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:440 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:443 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:443 |
| R\$ 950,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:443 |
| R\$ 2.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:447 |
| R\$ 1.771,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:447 |
| R\$ 1.265,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:44:47:287 |
| R\$ 201,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:48:52:740 |
| R\$ 1.264,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:50:14:743 |
| R\$ 199,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:51:51:627 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documentno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 665,0000. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 665,0000. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - DIVISÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 100 | R\$ 200,0000 | R\$ 20.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

09.172.439/0001-76 LCSX LTDA - ME Sim Sim 100 R\$ 200,0000 R\$ 20.000,0000 27/08/2013 22:08:28

Marca: lcsx

Fabricante: eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI Sim Sim 100 R\$ 734,0000 R\$ 73.400,0000 03/09/2013 15:56:39

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar.

09.027.395/0001-90 LCC MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 100 R\$ 850,0000 R\$ 85.000,0000 02/09/2013 16:17:01

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

01.447.167/0001-68 DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/09/2013 08:57:50

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone. Projetos de layout e/ou informações relevantes deverão ser ofertados ao executor no ato do pedido para correta modulação para o mínimo de desperdícios. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência: Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 100 R\$ 2.000,0000 R\$ 200.000,0000 03/09/2013 16:57:18

Marca: DURAPLAC

Fabricante: DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PADRÃO B5 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Painel tipo Biombo, com painel cego até 1100mm de altura e 300 mm em vidro liso 5mm em quadro de metal, totalizando 1400 mm (+-), tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Modulação horizontal dos painéis: 1000 e 1200mm de largura e 48mm de espessura, com juntas e emendas sem

rebarbas e com perfeito encaixe. Vidro liso 5mm. Com previsão de passagem de fiação elétrica ou dados ou telefone.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 850,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:450 |
| R\$ 734,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:450 |
| R\$ 200,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:450 |
| R\$ 200,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:450 |
| R\$ 2.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:453 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:453 |
| R\$ 523,6000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:45:00:033 |
| R\$ 500,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:49:10:220 |
| R\$ 199,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:27:483 |
| R\$ 999,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:53:39:383 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou documetno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 162,6600. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 162,6600. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - PORTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 60 | R\$ 400,0000 | R\$ 24.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux EucaPlac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 60 | R\$ 406,0000 | R\$ 24.360,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira

prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

09.172.439/0001-76 LCSX LTDA - ME Sim Sim 60 R\$ 500,0000 R\$ 30.000,0000 27/08/2013 22:08:28

Marca: lcsx

Fabricante: eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega, para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

09.027.395/0001-90 LCC MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 60 R\$ 750,0000 R\$ 45.000,0000 02/09/2013 16:17:01

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

01.447.167/0001-68 DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 04/09/2013 08:57:50

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega, para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 60 R\$ 2.000,0000 R\$ 120.000,0000 03/09/2013 16:57:18

Marca: DURAPLAC

Fabricante: DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P1 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P1 800 x 2100 mm (LXA), cega, para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:457 |
| R\$ 406,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:457 |
| R\$ 400,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:457 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:460 |
| R\$ 750,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:460 |
| R\$ 2.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:463 |
| R\$ 290,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:45:13:863 |
| R\$ 350,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:50:29:563 |
| R\$ 289,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:52:37:213 |
| R\$ 999,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:54:41:567 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 289,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 289,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: A empresa não enviou documento no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 237,5000. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 237,5000. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - PORTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 20 | R\$ 400,0000 | R\$ 8.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | | |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 20 | R\$ 630,0000 | R\$ 12.600,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 20 | R\$ 850,0000 | R\$ 17.000,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. | | | | | | | |
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
| Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | | |
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 27/08/2013 |

ME

22:08:28

Marca: lcsx**Fabricante:** eucatex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar. Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar.

01.154.417/0001-71 JARI DIAS Não Não 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 03/09/2013 16:57:18

Marca: DURAPLAC**Fabricante:** DURAPLAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P2 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P2 800 x 2100 mm (LXA), com visor retangular longitudinal, ver croqui. para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 400,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:463 |
| R\$ 1.000,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:467 |
| R\$ 850,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:467 |
| R\$ 630,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:467 |
| R\$ 2.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:470 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:470 |
| R\$ 450,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:45:24:900 |
| R\$ 600,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:49:35:797 |
| R\$ 410,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:50:16:060 |
| R\$ 999,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:55:28:463 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 410,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 410,0000. Motivo: A licitante solicito a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A empresa não enviou documetno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 335,0000. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 335,0000. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - PORTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaração

Data/Hora

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Registro |
|--------------------|--|--------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | 6 | R\$ 770,0000 | R\$ 4.620,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: objeto: PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 6 | R\$ 980,0000 | R\$ 5.880,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| | Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. | | | | | | |
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | 6 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| | Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | |
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 6 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
| | Marca: Eucatex Fabricante: Eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | |
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | 6 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| | Marca: lcsx Fabricante: eucatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. Cor: Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Porta): Fabricante Eucatex, linha Divilux Eucaplac, cor Carvalho Maiorca ou similar Modelo de referência (Fechadura): Linha Tubular TX, Fab. Lockwell ou similar. | | | | | | |
| 01.154.417/0001-71 | JARI DIAS | Não | Não | 6 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 12.000,0000 | 03/09/2013 16:57:18 |
| | Marca: DURAPLAC Fabricante: DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : PORTA P3 (PRODUTO E INSTALAÇÃO) Porta P3 balcão 800 x 2,100 mm (LXA), altura de balcão padrão, ver croqui para divisória tipo naval modulável em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com o miolo MSO (tipo colmeia). Montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis de chapa de aço galvanizado, com pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor branco neve. Fechadura padrão na cor branca (igual a estrutura), com chave no centro da maçaneta (duas cópias), com garantia mínima de um ano. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 770,0000 | 07.651.450/0001-93 | 04/09/2013 10:35:34:470 |
| R\$ 1.000,0000 | 09.172.439/0001-76 | 04/09/2013 10:35:34:473 |
| R\$ 980,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:35:34:473 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.672.499/0001-46 | 04/09/2013 10:35:34:477 |
| R\$ 1.000,0000 | 01.447.167/0001-68 | 04/09/2013 10:35:34:477 |
| R\$ 2.000,0000 | 01.154.417/0001-71 | 04/09/2013 10:35:34:480 |
| R\$ 800,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:49:44:683 |
| R\$ 771,0000 | 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 10:50:05:987 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 04/09/2013 10:37:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 04/09/2013 10:42:20 | Batida iminente. Data/hora iminência: 04/09/2013 10:52:20. |
| Encerrado | 04/09/2013 11:15:25 | Item encerrado |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 771,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 04/09/2013 15:32:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 771,0000. Motivo: A licitante solicitou a desclassificação conforme manifestação no chat. |
| Recusa | 05/09/2013 09:46:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A empresa não enviou documentno no prazo estabelecido no item 9 do edital. |
| Aceite | 05/09/2013 15:52:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 405,0000. Motivo: Aceite da negociação |
| Habilitado | 05/09/2013 15:53:31 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 405,0000. |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 09.172.439/0001-76 | LCSX LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 205.500,0000 | 27/08/2013 22:08:28 |
| 01.672.499/0001-46 | C DIAS - EPP | Sim | Sim | - | R\$ 380.000,0000 | 03/09/2013 15:28:20 |
| 07.651.450/0001-93 | DIVIWORLD COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS EIRELI | Sim | Sim | - | R\$ 620.440,0000 | 03/09/2013 15:56:39 |
| 09.027.395/0001-90 | LCC MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 620.880,0000 | 02/09/2013 16:17:01 |
| 01.447.167/0001-68 | DIVI MAX MONTAGENS E ACABAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 846.000,0000 | 04/09/2013 08:57:50 |
| 01.154.417/0001-71 | JARI DIAS | Não | Não | - | R\$ 1.232.000,0000 | 03/09/2013 16:57:18 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/09/2013 11:30:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/09/2013 12:16:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/09/2013 15:37:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/09/2013 09:46:59 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76. |
| Abertura do prazo de | 05/09/2013 | Convocado para envio de anexo o fornecedor C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: |

Convocação - Anexo 11:32:57 01.672.499/0001-46.
 Encerramento do prazo de 05/09/2013 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C DIAS - EPP,
 Convocação - Anexo 11:42:20 CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:38:50 | Bom dia, Senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:39:04 | Inciamos a sessão para envio dos ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:39:08 | Inciamos a sessão para envio dos ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:39:19 | Solicito enviar seus lances. |
| Sistema | 04/09/2013 10:42:22 | O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:52 de 04/09/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:43:04 | Senhores solicito melhorar suas ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:54:04 | Senhores entramos no tempo aleatório, solicito enviar suas melhores ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:54:06 | Senhores entramos no tempo aleatório, solicito enviar suas melhores ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:54:52 | O tempo terá seu encerramento a qualquer momento. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 10:55:00 | Envie suas melhores ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:00:23 | O tempo tera seu encerramento a qualquer momento. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:00:32 | Enviem suas melhores ofertas. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:08:16 | Senhores aguardo melhores lances. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:08:18 | Senhores aguardo melhores lances. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:08:48 | Analise a possibilidade de melhorar a proposta. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:12:30 | Aguardo os novos lances. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:13:27 | Enviar lances. |
| Sistema | 04/09/2013 11:15:26 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:19:48 | Para LCC MOVEIS LTDA - ME - Envio lhe contraproposta no valor de R\$ 175.000,00. Aguardo manifestação. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:23:25 | Para LCC MOVEIS LTDA - ME - Aguardo sua resposta |
| 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 11:24:38 | Bom dia já baixamos mais do que poderíamos pode ter certeza que esta com um ótimo preço |
| Pregoeiro | 04/09/2013 11:30:17 | Para LCC MOVEIS LTDA - ME - Ciente. Senhor licitante, será aberto prazo de 03 horas para envio da documentação constante no item 9, sendo que em nenhuma condição o mesmo não sofrerá prorrogação. Faremos a verificação no SICAF e qualquer pendencia será informada. |
| Sistema | 04/09/2013 11:30:34 | Senhor fornecedor LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. |
| 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 11:34:56 | Este anexo referente ao grupo G1, seria o anexo 2 referente a proposta comercial do lote 1? |
| Sistema | 04/09/2013 12:16:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCC MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.027.395/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 15:04:47 | Para LCC MOVEIS LTDA - ME - Prezado senhor, confirmo o recebimento do pedido de desclassificação via e-mail, porém para validar solicito que registre o pedido no sistema. |
| 09.027.395/0001-90 | 04/09/2013 15:14:54 | Boa tarde conforme enviado por e-mail peço a gentileza de desconsiderar minha proposta devido nosso equivoco de confundir o m² com metro linear... |
| Pregoeiro | 04/09/2013 | Para LCC MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante estarei desclassificando sua proposta, |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 15:23:10 | no entanto esterei submetendo o processo à análise jurídica considerando as penalidades previstas no edital. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 15:35:38 | Para LCSX LTDA - ME - Senhor licitante solicito analisar a contra proposta do CRF no valor de R\$ 175.000,00. Convoco para envio da documentação constante no edital |
| Sistema | 04/09/2013 15:37:33 | Senhor fornecedor LCSX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.172.439/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 16:10:22 | Para LCSX LTDA - ME - Senhor fornecedor aguardo retorno da contraproposta ou melhor oferta. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 16:56:12 | Para LCSX LTDA - ME - Aguardo retorno |
| Pregoeiro | 04/09/2013 17:41:29 | Para LCSX LTDA - ME - Sr. Licitante, considerando os termos do edital a documentação deverá ser encaminhada até 18:37 (prazo de três horas). |
| Pregoeiro | 04/09/2013 17:43:55 | Considerando que o prazo da empresa LCSX para envio da documentação encerrará as 18:37, informo que retornaremos a sessão às 09:30 do dia 05.09.2013. Onde será verificado o cumprimento do prazo e aceitação da documentação. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 17:51:11 | Considerando que o prazo da empresa LCSX para envio da documentação encerrará as 18:37, informo que retornaremos a sessão às 09:30 do dia 05.09.2013. Onde será verificado o cumprimento do prazo e aceitação da documentação. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 17:51:11 | Considerando que o prazo da empresa LCSX para envio da documentação encerrará as 18:37, informo que retornaremos a sessão às 09:30 do dia 05.09.2013. Onde será verificado o cumprimento do prazo e aceitação da documentação. |
| Pregoeiro | 04/09/2013 17:51:17 | Considerando que o prazo da empresa LCSX para envio da documentação encerrará as 18:37, informo que retornaremos a sessão às 09:30 do dia 05.09.2013. Onde será verificado o cumprimento do prazo e aceitação da documentação. |
| Pregoeiro | 05/09/2013 09:51:57 | Para C DIAS - EPP - Bom dia. Senhor licitante, considerando a desclassificação da 1º e 2º colocada, solicito analisar contraproposta no valor de R\$ 180.000,00. Ressalto a impossibilidade de fechar no valor proposto. No aguardo. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 09:54:01 | Só um minuto. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 09:56:13 | Bom dia Senhor, solicito se possível, os valores estimado unitários de cada item para que eu possa analisar com meu gerente. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:03:24 | por R\$ 180.000,00 é IMPOSSIVEL... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:03:46 | NÃO COBRE NEM MESMO A MATÉRIA PRIMA... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:04:27 | Estamos dispostos a negociar, mas não no preço ora sugerido... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:06:53 | lembro que as unidades de fornecimento estão em metro linear, não em m2; exemplo: o item 6 será 1 metro linear x 2,50 altura: 2,50 m2... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:07:51 | nosso preço ofertado por m2 do item 6 sairia a R\$ 400,00 o m2... |
| Pregoeiro | 05/09/2013 10:08:57 | Para C DIAS - EPP - Senhor Licitante, qual é o valor que poderá chegar? |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:10:57 | para qual item? |
| Pregoeiro | 05/09/2013 10:13:40 | Para C DIAS - EPP - Senhor, poderíamos fechar no valor de R\$ 220.000,00 para todos os itens? |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:14:45 | não... |
| Pregoeiro | 05/09/2013 10:17:53 | Para C DIAS - EPP - Senhor licitante, poderia informar qual o valor que poderia chegar assim podemos analisar possibilidade pois não poderemos contratar no valor proposto. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:18:54 | vou fazer por R\$ 360.000,00. Aceita? |
| Pregoeiro | 05/09/2013 10:33:59 | Para C DIAS - EPP - Senhor veja se consegue fechar no valor de R\$ 250.824,16 conforme estimativo detalhado abaixo. 1 DIVISÓRIA 50 150,6250 2 DIVISÓRIA 60 169,3750 3 DIVISÓRIA 200 198,6250 4 DIVISÓRIA 50 181,3750 5 DIVISÓRIA 100 116,7000 6 DIVISÓRIA 200 665,0000 7 DIVISÓRIA 100 162,6666 8 PORTA 60 237,5000 9 PORTA 20 335,0000 10 PORTA 06 405,00 |
| Pregoeiro | 05/09/2013 10:35:12 | Para C DIAS - EPP - Este é o estimativo constante no processo, gentileza analisar para que possamos evitar a revogação do processo. grata |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:35:27 | vou verificar... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:37:56 | me de alguns minutos... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:44:51 | Já tenho parecer do gerente... |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 10:50:19 | o item 5 vc tem certeza que é R\$ 116,70??? |
| 01.672.499/0001- | 05/09/2013 | a maioria dos itens iremos aceitar o preço ora sugerido, entretanto existe alguns itens |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 46 | 10:53:13 | que está fora preço do mercado... |
| Pregoeiro | 05/09/2013 11:17:23 | Para C DIAS - EPP - Sim, a minha diretoria não homologa se não tiver dentro do estimativo, assim lhe enviei o estimativo que esta no processo conforme pesquisa de mercado. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 11:22:29 | ok. Iremos aceitar então pelo preço de referencia... |
| Pregoeiro | 05/09/2013 11:30:27 | Para C DIAS - EPP - Senhor licitante, será aberto prazo de 03 horas para envio da documentação constante no item 9, sendo que em nenhuma condição o mesmo não sofrerá prorrogação. Faremos a verificação no SICAF e qualquer pendencia será informada. |
| Sistema | 05/09/2013 11:32:57 | Senhor fornecedor C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. |
| Pregoeiro | 05/09/2013 11:34:19 | Para C DIAS - EPP - Senhor licitante o prazo foi aberto, gentileza enviar até 14:32. |
| 01.672.499/0001-46 | 05/09/2013 11:37:29 | Em 5 minutos anexarei todos os documentos e proposta. |
| Sistema | 05/09/2013 11:42:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor C DIAS - EPP, CNPJ/CPF: 01.672.499/0001-46, enviou o anexo para o grupo G1. |
| Pregoeiro | 05/09/2013 11:42:27 | Para C DIAS - EPP - ok. grata |
| Pregoeiro | 05/09/2013 14:35:26 | De acordo com o art 10º Decreto 7.892/2013, apos encerramento da fase de competição os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da empresa melhor classificada, sem prejudicar o resultado do certame em relação ao licitante vencedor. |
| Pregoeiro | 05/09/2013 14:38:29 | Nestes termos solicito que os licitantes se manifestem sobre o interesse em reduzir seu preços ao valor da proposta do licitante melhor colocado, neste chat ou via e-mail - licitacoes@crfsp.org.br, no prazo de 1 (uma) hora devendo encaminhar dentro desse prazo a proposta comercial. Por fim informo que o prazo terá seu encerramento as 15:38 do dia 05/09/2013 |
| Pregoeiro | 05/09/2013 15:42:44 | Comunico que não houve manifestação de interessados em registrar preço para cadastro reserva - artigo 10 do Decreto 7892/2013. Daremos seguimento a habilitação. |
| Sistema | 05/09/2013 15:53:31 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 05/09/2013 15:55:00 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/09/2013 às 16:23:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Abertura de Prazo | 05/09/2013 15:53:31 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 05/09/2013 15:55:00 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/09/2013 às 16:23:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:46 horas do dia 05 de setembro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZABETH ADANIYA MESQUITA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE PIRES OMENA
Equipe de Apoio

PRISCILA STORTI CASTRO
Equipe de Apoio

MARIANA DIAS TORRES
Equipe de Apoio

Voltar

